

スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)



スマホランチャー
AMEX-SL01a

7インチ(2DIN) 12V車用



ドライブをもっと快適に

ワイヤレス対応で簡単ミラーリング



※スマートフォンは付属していません

カーライフはカーナビから スマホ連動の時代へ

いつも最新の
地図や交通情報を確認
※Google Mapsなど



HDMI不要で
YouTubeが楽しめる
※一部の接続条件は除く



Play Storeから
自由にアプリを取り込める
※Spotifyなど



ミラーリング
(有線・無線 両対応)



メモリー約10GB
(USB経由でデータ取込)



ハンズフリー/オーディオ
(Bluetooth)



AM/FM
(ワイドFM対応)



オーディオ イコライザ



ステアリングスイッチ対応



ビデオ入力・出力



入力1: 社外TVチューナーなど
出力2: 二列目モニターなど

バックカメラ連動



スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)

スマホランチャーで
こんなことができる!



外部映像の入力出力に対応

テレビやDVDプレーヤーからの映像も楽しめます。



豊富なアプリに対応

Play Storeから本機にアプリを直接取り込めます。



音声検索に対応 ※Wi-Fi接続が必要です

”周辺のコンビニ”など音声検索(ブラウザ)が可能。



端末別 連携アプリ早見表

スマホ端末	Android		iPhone	
	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線
YouTube	○	○	×	○
Google map	○	○	○	○
Spotify	○	○	○	○
内蔵音楽	○ (Bluetooth経由)	○ (Bluetooth経由)	○	○

※Androidスマホとの連携時、取得する音声は全てBluetooth経由となります。
 ※iPhoneミラーリングは、AirPlayを用い映像と音声の双方を送信します。
 ※アプリやスマホ適合などの詳細は、弊社HPよりご確認ください。
 ※シャープ製Androidスマホの一部で有線でのミラーリングが出来ませんので、ご注意
 頂くとともに、無線でのミラーリングは問題ありませんので何卒宜しくお願い致します。
 ※また、一部のiPhoneで有線或は無線でのミラーリングができない機種がございます。
 適合表を必ずご確認ください。

サイズ / 重量

重量：約0.85kg



付属品



内容物

- ①本体
- ②電源及びスピーカーコード
- ③バックカメラ及び各種アンテナ
- ④AV入出力コネクタコード
- ⑤USB端子用コード①&②

- ⑥GPSアンテナ端子用コード
- ⑦トラスネジ×8/皿ネジ×8
- ⑧スポンジスペーサー×2
- ⑨取扱説明書、補足書類

オプション ・OP-SL01a-M
外付けマイク

- このカタログの内容は、2021年8月現在のものです。
- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(画面はハメコミ合成です)

主な仕様

品番	AMEX-SL01a									
モニター	7インチ (180mm)									
解像度	1024×600									
液晶	静電容量式タッチスクリーン									
システムOS	Android 10									
内部ストレージ	FLASH 16GB (システム領域含む)									
内蔵メモリー	DDR3 - 2GB									
ハンズフリー用マイク	○ (内蔵)									
アンプ部	瞬間最大45W×4/ 定格25W×4									
GPS	○									
Wi-Fi	○ (IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz)									
USB	USB×2系統									
ステアリングスイッチ	対応 (学習型2ch)									
バックカメラ入力	○ (RCA)									
ビデオ入力	1系統 (RCA)									
ビデオ出力	2系統 (RCA)									
オーディオプリアウト	○ (4.1ch)									
スマートフォン連動	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>有線接続</th> <th>無線接続</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Android</td> <td>双方向</td> <td>単方向</td> </tr> <tr> <td>iPhone</td> <td>単方向</td> <td>単方向</td> </tr> </tbody> </table> <p>双方向…本機側でスマホアプリの操作が可能 単方向…スマホ画面の投影に限定 (ミラーリング) ※連携アプリ (EasyConnection) 内のコマンド選択は スマホ端末や接続方法に関わらず、本機側で可能です。</p>		有線接続	無線接続	Android	双方向	単方向	iPhone	単方向	単方向
	有線接続	無線接続								
Android	双方向	単方向								
iPhone	単方向	単方向								
ラジオ (ワイドFM対応)	FM: 76~95MHz / AM: 522~1629kHz									
Bluetooth (電話、オーディオ)	○ (2.1+EDR)									
オーディオ	CD/DVDメカレス									
音楽形式	MP3 / WAV / AAC / FLAC									
ビデオ形式	MP4 / AVI / MOV									
フォト形式	JPEG / PNG / BMP									
イコライザ	○									
音場バランス調整	○									
対応電圧	12V専用 (10.8V~14.0V)									
消費電流 (最大)	8A									
本体サイズ	約178(W)×100(H)×133(D)mm※奥行最大153mm									
本体重量	約0.85kg									
動作環境温度	-10~60℃									
JANコード	4950329401025									
保証期間	製品ご購入より1年間 (消耗品は除く)									

商品名/型式

単位: 円 (税抜)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
スマホランチャー (ディスプレイオーディオ)	AMEX-SL01A	OPEN

スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)

amez

スマホランチャー
AMEX-SL02
12V車専用

フローティング

NEW



9インチ

カーライフはカーナビから スマホ連動の時代へ

いつも最新の
地図や交通情報を確認

※ Google Maps など



HDMI不要で
YouTubeが楽しめる

※一部の接続条件は除く



Play Storeから
自由にアプリを取り込める

※ Spotify 等



ミラーリング
(有線・無線 両対応)




メモリー約10GB
(USB経由でデータ取込)



ハンズフリー/オーディオ
(Bluetooth)



AM/FM
(ワイドFM対応)



オーディオ イコライザ



ステアリングスイッチ対応



ビデオ入力・出力



入力①: 社外TVチューナーなど
出力②: 三列目モニターなど

バックカメラ連動



スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)

ラジオや音楽の再生
テレビの視聴が可能



ラジオや Bluetooth 経由での
音楽再生、テレビの視聴が可能
※テレビの視聴は別途チューナーが必要です

Play Storeから
直接アプリを取り込める



基本機能が充実しているため
スマホと連携しなくても使える

既存のバックカメラ
と連動可能



RCA アナログ入力仕様の
バックカメラが接続できます
※純正カメラは変換アダプターと併せ接続可能です

ディスプレイ可動域



端末別 連携アプリ早見表

スマホ端末	Android		iPhone	
	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線	ミラーリング 有線	ミラーリング 無線
YouTube	○	○	×	○
Google map	○	○	○	○
Spotify	○	○	○	○
内蔵音楽	○ (Bluetooth経由)	○ (Bluetooth経由)	○	○

※Androidスマホとの連携時、取得する音声は全てBluetooth経由となります。
※iPhoneミラーリングは、AirPlayを用い映像と音声の双方を送信します。
※アプリやスマホ適合などの詳細は、弊社HPよりご確認ください。

※「スマホランチャー」専用のオプション品。アダプタによって24V車両に対応します

7インチ




7インチ スマホランチャー
AMEX-SLO1a / AMEX-SLO1

9インチ



9インチ スマホランチャー
AMEX-SLO2

取り付け方法



トラックドライバー必須アイテム



NAVITIME

トラックカーナビ by NAVITIME

動作検証済みアプリ

製品仕様

入力	: DC24V	出力	: DC12V 8A MAX
本体サイズ	: W54 × H73 × D23 (mm)		
取付時最大奥行	: D163 (mm)		
重量	: 約90g		
動作環境温度	: -10~60℃		
JAN	: 4950329401063		

トラックの運行に実使用される際は、ナビタイムの「トラックカーナビ」を是非ご使用ください。

取り付けは2DINポケット

常に最新のマップが使用可能

スマホの映像を本機画面に映し出す

商品名/型式

単位:円(税抜)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
スマホランチャー (ディスプレイオーディオ)	AMEX-SL02	OPEN
DCDCコンバーター	OP-SL24V	OPEN

ポータブルナビ

2023年春版最新ゼンリン地図データ収録

フルセグTV搭載ポータブルナビゲーション

大型通行禁止標識データ収録
トラックモード搭載



10.1インチフルセグポータブルナビゲーション
PN1011ATP



- 2023年春版ゼンリン地図収録
- 16GB大容量地図データ
- フルセグテレビ搭載
- 大型通行禁止データ収録トラックモード
- ナビ/AV機能2画面同時表示 (PIP)
- 10.1インチ大画面IPS液晶
- タテ/ヨコ回転ピボット機能
- 準天頂衛星みちびき対応
- 静電式タッチパネル
- バックカメラ入力端子
- AV入力端子/音声出力端子
- DC12V/DC24対応

● 大型通行禁止標識データ収録のトラックモード搭載



トラックモードのルート案内イメージ

トラックモードは車両情報 (車高・車幅・重量) を設定するだけで、その車両が通行できるルートを案内する機能です。
当製品が搭載する最新のトラックモードは、待望の「大型通行禁止標識」に対応し、車両に合わせてより正確なルート案内が可能となりました。
地図上に表示された緑の枠に囲われた標識アイコンをタッチすると、補助看板情報がポップアップで表示されます。道路環境の変化によりトラックモードで案内したルートが通行できない場合があります。その際は、現場の状況を確認先で遵守してください。



【利用事例】
・標識の縦向き・横向きによる通行禁止となる標識は整備対象外。
・最大重量 (総重量30t以上、高さ3m以上など) を対象とした標識は、高さ/重量/重量制限は整備対象外。
・標識は通行方向の両側/バスや貨物のみが通行可能な道路は整備対象外。
・一般の道路を越える特殊標識、特殊標識重量、けん引車両を対象とした標識は整備対象外。

● タテ/ヨコ回転ピボット機能



先が見やすいタテ表示

モニターの回転機能でスマホやタブレットのようにタテとヨコの表示が可能です。
タテ画面の場合ルート案内時には、ヨコ画面より先まで見やすく、地図の確認が早くでき案内を見落としません。
また、タテ画面でもナビとAV機能を2分割で表示できます。

● 2分割表示対応のフルセグテレビ搭載



2チューナー×2アンテナで安定受信

フルセグテレビを搭載し、ナビと同時表示することができます。(PIP機能)
2チューナー×2アンテナで幅広いエリアで、安定して受信できます。
アンテナは背面ロッドアンテナです。受信状態によって「フルセグ/ワンセグ」を自動で切り替えます。

※全ての地域でご利用状況で受信できるものではありません。

ナビ&テレビ

商品名/型式

単位:円(税抜)

商品	型式	メーカー希望小売価格
10.1インチフルセグ(トラックモード)	PN1011ATP	OPEN

APP CAST

KEYO
KEYO ENGINEERING CO.,LTD.

AN-S109

CarPlay 対応モニターに接続するだけで動画配信サービスなどの Android アプリケーションが楽しめる

APP CAST

エービーシー・キャスト with Android™



#CarPlay 対応モニター接続画面イメージ



Bluetooth®

*画像は全て CarPlay 対応モニター接続画面イメージです。

動画配信サービスアプリにも対応



動画を見ながらナビなど他のアプリも使用可能



GPS 内蔵で地図アプリに対応



バッテリーレスのコンパクト設計



Bluetooth
5.0

Android
12

microSD
カード
スロット

バッテリー
レス

USB
Type-C
接続

画面
分割可能

GPS
内蔵

接続
ケーブル
付属

*Androidは Google LLC の商標です。
*Android ロゴは、Google が作成および提供しているブランドから派生または変更したものであり、Creative Commons 表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。
*Bluetoothは、ワードマークおよびロゴ登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

APP CAST

■ 誰でも簡単接続



■ 製品サイズ



■ 製品仕様

本体サイズ	約 97(W)×13(H)×60(D)mm
本体質量	約 75g
CPU	4Core (2.0GHz), 4Core (1.8GHz)
RAM / 内蔵ストレージ	4GB / 64GB
OS	Android12
SD カードスロット	有 (microSD16~128GB CLASS10 以上)
無線 LAN	2.4GHz + 5GHz (Dual Band)
Bluetooth	Bluetooth5.0
GPS	内蔵
有線 CarPlay	純正搭載の有線 Apple CarPlay に対応 ※無線 CarPlay には非対応
電源入力	5V (USB Type-C)
動作温度範囲	-20℃~+70℃
同梱品	APP CAST 本体、接続ケーブル ×2 (USB Type-CtoA (ケーブル長 30cm)、USB Type-CtoC (ケーブル長 30cm)、取扱説明書 (保証書付き)
保証期間	お買い上げ日より 1 年間(本体のみ)

■ 使用上の注意

- ・お車の純正ディスプレイオーディオに入力ポートがある事を確認して下さい。
 - ・必ずモバイルルーター又は携帯電話のデザリング等よりネットワーク接続をして下さい。
 - ・メーカー純正の Apple Car Play/Android Auto 対応車のみ接続可能です。
- ※ Android Auto のみ対応の車同には適合致しません。

商品名/型式

単位:円(税抜)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
APPCAST	AN-S109	OPEN

APP CAST II

KEYO
KEYO ENGINEERING CO.,LTD.

AN-S109 II

CarPlay 対応モニターに接続するだけで動画配信サービスなどの
Android アプリケーションが前でも後でも楽しめる

前

CarPlay 対応モニターに接続するだけ



後

HDMI 端子接続で後部座席などの外部モニターでも楽しめる



エービービー・キャスト・ツー

APP CAST II

with Android™



APP CAST II 本体



エアマウス

製品特長

※画像は全て CarPlay 対応モニター接続画面イメージです。

動画配信サービスアプリにも対応



動画を見ながらナビなどのアプリも使用可能



GPS 内蔵で地図アプリに対応



バッテリーレスのコンパクト設計



HDMI 出力でリアモニター等外部機器にも表示可能です



小さい画面での文字入力もキーボードで効率入力可能



Bluetooth
5.0

Android
12

HDMI
入力/出力

安心の
バッテリー
レス

画面
分割
可能

GPS
内蔵

キーボード付
エアマウス
付属

Apple CarPlay
対応車に
適合



Bluetooth®


* Android™は Google LLC の商標です。

* Android ロボットは、Google が作成および提供している作品から複製または変更したものであり、Creative Commons 表示 3.0 ライセンスに記載された条件に従って使用しています。

※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。

APP CAST II

HDMI ケーブルを繋いで外部モニターやゲームなどのハード機器も楽もう



天面



左側面



右側面



製品仕様

本体サイズ	約 107 (W)×13(H)×60(D)mm
本体質量	約 90g
CPU	4Core(2.0GHz) , 4Core(1.8GHz)
OS	Android12
内蔵メモリー/ストレージ	4GB / 64GB
SD カードスロット	有 (microSD16~128GB CLASS10 以上)
HDMI 出力	対応 : 720p,1080p
HDMI 入力	対応 : 720p,1080p
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GPS	内蔵
有線 CarPlay	対応 (Apple CarPlay / Android Auto)
電源入力	5V (USB Type-C)
消費電流	2A(MAX)
動作温度範囲	-20℃ ~ +70℃
同梱品	本体、接続ケーブル (USB Type-C to A, Type-C to C)、補助電源ケーブル、USB 変換コネクタ、エアマウス、エアマウス充電用ケーブル、QR コード (取扱説明書)、製品保証書
保証期間	ご購入から 1年間

商品名/型式

単位:円(税抜)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
APPCAST II	AN-S109-2	OPEN