

パープルセーバー

ITEM No. **6920 PURPLE SAVER®** パープルセーバー

> 三角表示板の代わりに —— 道路交通法施行規則適合品

高速道路における緊急停車時は、
停止表示器材(三角表示板または停止表示灯 **付9W**)の設置が義務付けられています。
其この義務に違反した場合「故障車等表示義務違反」となり、**原賠1点 反則金5,000円**が科せられます。

抜群の^{※1}
視認距離

夜間 約 **1000m** 以上
昼間 約 **400m**


※1: 施行規則基準
=200m

ON/OFFスイッチ

ワンタッチ操作で素早くカンタン

より速くへ照射できる オリジナル集光レンズ

照射角度を絞り、輝度の高い光を
より速くまで届けられる。



3WパワーLED×3灯
高輝度 **合計9W**

より速くに光を
届けられる専用開発
パワーLED

雨天でも使用できる
防水カバー

車体の傷付きも防止

車内からルーフに設置できる
強力マグネット付
車外に出ずに設置できて安全

収納しやすい コンパクトサイズ

本体サイズ: 123×33×64.5mm

運転席周り

グローブボックス

コンソールボックス

連続使用 約8時間

トラブル発生から事後処理までしっかり点滅
※新品アルカリ乾電池を使用した場合

専用開発パワーLED・オリジナル集光レンズにより、
従来品と比較してより長時間点灯が可能に

電池ホルダー式

・電池を入れる向きが分かりやすい
・電池の出し入れがしやすい



パッケージサイズ: W67×H161×D36mm

重量: 126g

単4 アルカリ乾電池式(4本)

※充電式電池は使用できません。

※乾電池は別売です。



商品名/型式

単位: 円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
パープルセーバー	6920	OPEN


非常信号灯

amon
Illumini

懐中電灯

緊急時のエンジンルームや
タイヤ周りの確認など
実使用に特化した
広範囲均一発光

連続使用約6時間点灯
6時間連続点灯後でも、非常信号
灯として約3時間使用可能
※新品アルカリ乾電池を使用した場合



最適な形状のリフレクターによる
広角LEDライト

ITEM No.
6906

非常信号灯

— ライト付 —

車検
対応

国土交通省
保安基準適合品

非常信号灯

保安基準で定められた
夜間約200m先から
視認可能

※乾電池の残量や道路環境により距離は
異なります

連続使用約8時間点滅

※新品アルカリ乾電池を使用した場合



高輝度LED9個搭載

懐中電灯 ⇄ 非常信号灯

スイッチ1つで簡単切り替え



直感的に操作ができる
プッシュスイッチ採用

1回押し → 非常信号灯 点滅
2回押し → 懐中電灯 点灯



底面のマグネットにより、
車のボディに取り付け可能
車内からでも設置ができる

保安基準改定
内部突起 (UN-R21)
適合品

防滴仕様
IPX3相当

単4アルカリ
乾電池 × 2本付属
※点灯テスト用



●パッケージサイズ:
W40×H156×D38mm

●価格
オープン



4 905034 069060

非常信号灯



■型式:6904



※懐中電灯機能無し

商品の特徴

- 車検対応 国土交通省 保安基準認定品
- 保安基準改定 内部突起 (UN-R21) に対応
- 赤色LEDがピカピカ点滅して夜間200m先から危険を知らせる
- レンズカバー部分の可動やアダプターを脱着できるので様々な車種に設置が可能
- ボディに設置できるマグネット付き



夜間200m先から危険を知らせる
高輝度LED9個が点滅して緊急停車をアピール。



マグネット付きでボディにカンタン設置
キャップを回して点滅。本体に付属のマグネットでボディに設置するだけ。



電池タイプで安心・経済的
新品のアルカリ乾電池で約20時間連続使用可能。
電池交換で繰り返し使用可能。



車検対応 (国土交通省保安基準適合品)
発炎筒の代わりに車載。

商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格	ロット条件
非常信号灯LEDライト付	6906	OPEN	20本
非常信号灯LEDライト無し	6904	OPEN	20本

自動車用LEDバルブ

kurefa

Super
Bright **LED**

for HEAD LIGHT & FOG LIGHT



信頼の
有名メーカー製
LEDチップを採用

CREE XHP50

PHILIPS MZ

※ H4モデルのみ

特徴

- 純正交換タイプのLED変換キットです。純正ハロゲンバルブと付け替えが可能なので取付ラクラク。
- 可動部分を極限まで減らした「ファンレス（冷却ファン無し）仕様」を採用することにより小型化及び故障リスクの軽減を実現。また、従来品に比べ静寂性も向上いたしました。
- ハロゲンバルブに限りなく近い配光を実現しました。

性能

- 明るさはハロゲンバルブの約3倍、3000lmを誇ります。夜間も高い視認性を発揮します。
- 高出力と省エネルギーを両立。ハロゲンバルブに比べ消費電力は約2/3と、車両への負担を軽減します。
- 12/24V兼用なので、乗用車から商用車まで幅広い車種に装着可能です。

Hi/Lo切替タイプ

H4	12-24V 兼用	6500k ホワイト
SBLH-V2-H4W		明るさ 3000lm 専用LEDチップ 14 PHILIPS MZ 1x CREE XHP50
JANコード: 4589506260485		消費電力 22W

シングルタイプ

H8/9/11/16	12-24V 兼用	6500k ホワイト
SBLH-V2-H11W		明るさ 3000lm 専用LEDチップ PHILIPS MZ
		消費電力 22W
HB3/HB4互換	12-24V 兼用	6500k ホワイト
SBLH-V2-9006W		明るさ 3000lm 専用LEDチップ PHILIPS MZ
		消費電力 22W
H7	12-24V 兼用	6500k ホワイト
SBLH-V2-H7W		明るさ 3000lm 専用LEDチップ PHILIPS MZ
		消費電力 22W

商品名/型式

単位: 円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
Hi/Lo切替タイプ	上記 Hi/Lo切替タイプ参照	OPEN
シングルタイプ	上記 シングルタイプ参照	OPEN

字光式ナンバープレート

その光、端正かつ強靱。
大型車に、日本が誇る字光式ナンバープレートを。

LEDパーフェクト (大型車用)



商品の特徴

1) LEDパーフェクト (大型車用)

■日本製

- ・国自情第154号
 - ・国自技第197号
- 国土交通省の認可番号を得た**車検対応製品**です。



■本体厚さ22mm。大型車の重厚感に最適な厚みを追及

■高輝度LED採用で長寿命・省電力で明るい

■ステンレス枠同梱

■堅牢にこだわり、振動に強い



- ・全部品日本製、国内組み立てで堅牢性を追求
- ・振動による接触不良や断線を起こしにくい接続方式を採用

商品名/型式

単位:円(税抜き)

商品名	型式	メーカー希望小売価格
LEDパーフェクト (大型車用)	3112-24V	60,000

※上記は車一台分(前後2枚)でご注文頂いた場合の金額です。

ジャンプスターター

BELiOF

12V / 24V 対応

バッテリー上がりの救世主!

24V
ガソリン車
ディーゼル車
13000cc
まで対応

12V
ガソリン車
6000cc
まで対応

12V
ディーゼル車
3000cc
まで対応



バッテリーが上がっても救援車は必要なく自己解決!
重いブースターケーブルも必要なく、事前充電も必要ない!!
あがったバッテリーにつなぐだけ! 12V・24Vどちらも使える
ウルトラキャパシタジャンプスターター

本体の事前充電不要

電気を瞬時にためて瞬時に放出

メンテナンスフリー

サイクル寿命5000回

大型液晶パネル採用

コンディションが一目で確認できる

ウルトラキャパシタジャンプスターター 12V/24V

ジャンプスターター

BELiOF
バッテリー上がりの救世主!
リチウム電池非搭載でトランクに常備可能!!
事前充電の必要なく、あがったバッテリーにつなぐだけ
一人でも簡単にエンジンスタート!!



本体の事前充電必要なし スーパーキャパシタ内蔵
安全機能搭載で危険回避 最短45秒でエンジン始動

12V車専用
バイク・自動車・農耕車・ボートなど

6000cc まで
ガソリン車

2500cc まで
ディーゼル車

ウルトラキャパシタジャンプスターター 12V Ver.2

商品名/型式

単位: 円(税抜き)

商品	型式	メーカー希望小売価格
ウルトラキャパシタ ジャンプスターター	JSL012 (12V/24V)	85,000
	JSL003 (12V)	36,000

多機能バッテリーチャージャー



パルス充電器

**オメガプロ
バッテリー充電器は
すべての自動車用バッテリーを
安全・快速充電します**

**アイドリング
ストップ車用**

充電制御車用

**ハイブリッド車用
(補機バッテリー)**

新世代全自動バッテリー充電器

OP-BC01

**6V/12V 二輪車から
小型乗用車まで対応**

定格出力電圧	DC6V/12V
定格出力電流	2A/4A/6A
適合バッテリー電圧	DC6V/12V
	(開放型・密閉型) 鉛バッテリー
適合バッテリー容量	
(MOTOモード)	6V:2~12Ah, 12V:2.3~12Ah
(通常充電)	12V:12~60Ah (5時間率)

4ステージ パルス自動充電
+バッテリーメンテナンス機能



新世代全自動バッテリー充電器

OP-BC02

**12V専用
乗用車バッテリーに幅広く対応**

定格出力電圧	DC12V
定格出力電流	2A/6A/10A/12A/15A
適合バッテリー電圧	DC12V
	(開放型・密閉型) 鉛バッテリー
適合バッテリー容量	8Ah~ (5時間率)

4ステージ パルス自動充電
+バッテリーメンテナンス機能



商品名/型式

単位: 円(税抜き)

商品	型式	メーカー希望小売価格
オメガ充電器	OP-BC01	22,800
	OP-BC02	32,500
ブースターケーブル	SB-300-300(3メートル)	OPEN
	SB-300-500(5メートル)	OPEN

「RLRシリーズ（人気定番商品）」



- ・耐振性能
新開発防振ゴム足を採用し、強振動時
11.2Gでも安定動作
- ・耐塵防水構造（保護等級：IP66）
※IP6X：ちり・ほこりの進入を完全に阻止
IPX6：多方向からの水の直接噴流に耐える構造

「SK(S/H/P)-Mシリーズ(RLEのシリーズ後継)」




- ・長寿命
ブラシレスモーター採用による従来の5倍の
寿命を実現、長期間安心して御使用可能
- ・高視認性
表示エリアの拡張により視認性向上



「SFシリーズ(KLEシリーズの後継)」



- ・超高輝度
モーター未使用の超高輝度 LED回転灯
※原理：LEDの発光パターンにより回転しているように見える
- ・光の取込量の比較
通常レンズ：マルチフレネルレンズ＝1：6



マルチフレネルレンズ採用で新モデルは
大きさが小さくなっても光の取込量増加
により従来より明るくなります

商品名/型式

詳しくは弊社までお問合せ下さい

「LP3/LP5シリーズ(補助警告灯)」

LP3

LP5



- ・取付簡単(LP3/LP5両方)
ブラケットを車体に固定で本体簡単取付
水を被っても抜ける構造で縦横取付可能
- ・効果的な注意喚起(LP5のみ)
下向きLEDの為、下への注意喚起が効果的
スリムデザインで狭いスペースへ取付可能

「LP5-M1-W(LED作業灯)」



- ・LED補助警告灯の特長を併せ持った商品
点灯のみの機能
- ・トラックの荷室内等の照明にも流用可能

「LPTシリーズ(コンパクトLED補助警告灯)」



・車両装着イメージ



- ・スリム
13.5mmの薄さ、コンパクトデザインで
LP3/5以上に省スペースに取付可能
- ・信頼性
耐振動性: 90m/s^2
高い防塵防水性能: IP68
LED寿命: 約100,000時間
- ・色の種類
R:レッド Y:イエロー
B:ブルー G:グリーン
4色の設定で様々な車両に装着可能

商品名/型式

詳しくは弊社までお問合せ下さい